



GRIL FUSION

Fusion-Grill, un luminaire compact avec lentille microprismatique, conçu pour être installé dans les plafonds suspendus. Ce luminaire est disponible en différentes tailles (largeur et longueur) avec une finition mate pour s'adapter aux différents types de plafonds à grille disponibles sur le marché.

- Luminaire compact pour plafonds suspendus
- Luminaire sur mesure disponible avec des dimensions sur demande
- Lentille microprismatique (UGR < 19)
- Revêtement en poudre structuré noir mat ou blanc mat


Téléchargements

[Photométrie Fusion Grill](#)

Catégories : [Luminaires à lamelles](#)




PRODUCT IMAGES



f-waardering volgens UGR												
p Plafond	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p Muren	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
p Voer	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Ruimteafmeting	Perspectief dwars					Perspectief langs						
X	L x W lampen					L x W lampen						
Y												
2H	2H	17.4	18.4	17.7	18.6	18.8	17.4	18.3	17.7	18.6	18.8	18.8
3H	3H	17.8	18.6	18.1	18.9	19.1	17.7	18.6	18.0	18.8	19.1	19.1
4H	4H	17.9	18.7	18.3	19.0	19.3	17.9	18.7	18.3	19.0	19.3	19.3
6H	6H	18.1	18.8	18.4	19.1	19.4	18.0	18.8	18.4	19.1	19.4	19.4
8H	8H	18.1	18.8	18.4	19.1	19.4	18.1	18.7	18.4	19.1	19.4	19.4
12H	12H	18.1	18.8	18.5	19.1	19.4	18.1	18.7	18.4	19.1	19.4	19.4
4H	2H	17.5	18.3	17.8	18.5	18.8	17.4	18.2	17.8	18.5	18.8	18.8
3H	3H	17.9	18.6	18.3	18.9	19.3	17.9	18.6	18.3	18.9	19.2	19.2
4H	4H	18.2	18.8	18.6	19.2	19.5	18.2	18.8	18.6	19.1	19.5	19.5
6H	6H	18.4	18.9	18.8	19.3	19.7	18.4	18.9	18.8	19.3	19.7	19.7
8H	8H	18.5	18.9	18.9	19.3	19.7	18.5	18.9	18.9	19.3	19.7	19.7
12H	12H	18.5	18.9	19.0	19.4	19.8	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8	19.8
8H	4H	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	19.5
6H	6H	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8	19.8
8H	8H	18.6	18.9	19.1	19.4	19.9	18.6	18.9	19.1	19.3	19.8	19.8
12H	12H	18.7	19.0	19.2	19.4	20.0	18.7	18.9	19.2	19.4	19.9	19.9
12H	4H	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	19.5
6H	6H	18.5	18.8	19.0	19.3	19.8	18.5	18.8	19.0	19.3	19.7	19.7
8H	8H	18.6	18.9	19.1	19.3	19.9	18.6	18.8	19.1	19.3	19.8	19.8

Geïntegreerde verbindingsindicatie in relatie tot 3790lm Totale lichtstroom



Fusion-Grill, un luminaire compact avec lentille microprismatique, conçu pour être installé dans les plafonds suspendus. Ce luminaire est disponible en différentes tailles (largeur et longueur) avec une finition mate pour s'adapter aux différents types de plafonds à grille disponibles sur le marché.

- Luminaire compact pour plafonds suspendus
- Luminaire sur mesure disponible avec des dimensions sur demande
- Lentille microprismatique (UGR < 19)
- Revêtement en poudre structuré noir mat ou blanc mat

Téléchargements

[Photométrie Fusion Grill](#)

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Classe d'isolation	Classe II
Position du driver	Driver séparé, Fixé au luminaire
Contrôle de l'éclairage	Gradation 1-10V, Gradation Casambi, Gradation DALI
Application du produit	Éducation, Espaces publics, Hôtellerie-restauration, Office
Matériau	Acier, Acrylique, Aluminium
Largeur	50mm
Sécurité photobiologique	IEC 62471: RG1 (faible risque)
Température de couleur	Tunable White, 2700K
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=3
Optique	Diffuseur opale, Lentille microprismatique
Température ambiante	-20°C / +40°C
Connexions primaires	BST 14i2, Europlug, Sur demande, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Sur le driver
Éclairage de secours	1 heure d'autonomie, En option, En option 1 heure d'autonomie autotest
Couleur du produit	Sur demande
Famille	Fusion
Efficacité du luminaire	>140lm/W
Indice de rendu des couleurs (IRC)	CRI90, CRI80
Durée de vie prévue	L90B50@60,000h (Tq 25°C)
Orientation	Vers le bas
Facteur de puissance	>0.9
Forme	Rectangulaire
Confirmation	Encastré

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

19.830-P Fusion-Grill 1S 3 W 350 lm 3000 K CRI80 UGR19 G7 (optique 50×270 mm)
19.830-P Fusion-Grill 1S 4 W 500 lm 3000 K CRI80 UGR19 G7 (optique 50×270 mm)
19.830-P Fusion-Grill 1S 5 W 700 lm 3000 K CRI80 G7 (optique 50×270 mm)
19.830-P Fusion-Grill 1S 8 W 1000 lm 3000 K CRI80 G7 (optique 50×270 mm)
19.830-P Fusion-Grill 1S 11 W 1350 lm 3000 K CRI80 G7 (optique 50×270 mm)
19.830-P Fusion-Grill 1S 14 W 1650 lm 3000 K CRI80 G7 (optique 50×270 mm)
19.840-P Fusion-Grill 1S 3 W 400 lm 4000 K CRI80 UGR19 G7 (optique 50×270 mm)
19.840-P Fusion-Grill 1S 4 W 550 lm 4000 K CRI80 UGR19 G7 (optique 50×270 mm)
19.840-P Fusion-Grill 1S 5 W 750 lm 4000 K CRI80 G7 (optique 50×270 mm)
19.840-P Fusion-Grill 1S 8 W 1100 lm 4000 K CRI80 G7 (optique 50×270 mm)
19.840-P Fusion-Grill 1S 11 W 1450 lm 4000 K CRI80 G7 (optique 50×270 mm)
19.840-P Fusion-Grill 1S 14 W 1800 lm 4000 K CRI80 G7 (optique 50×270 mm)