



FUSION-GRILL

Fusion-Grill, een compact armatuur met microprismatische lens, ontwikkeld voor plaatsing in systeemplafonds. Dit armatuur is verkrijgbaar in verschillende maten (breedte en lengte) met een matte afwerking om goed aan te passen aan de verschillende soorten grillplafonds op de markt.

- Compacte armatuur voor systeemplafonds
- Maatwerk armatuur verkrijgbaar met afmetingen op aanvraag
- Microprismatische lens ($UGR < 19$)
- Matzwarte of matwitte structuurpoedercoating


Downloads

[Photometrics Fusion Grill](#)


Categorieën: [Lamel armaturen](#)



PRODUCT IMAGES



f-waardering volgens UGR												
p Plafond	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p Muren	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
p Voer	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Ruimteafmeting	Perspectief dwars					Perspectief langs						
X Y	t.o.v. lampen					t.o.v. lampen						
2H	2H	17.4	18.4	17.7	18.6	18.8	17.4	18.3	17.7	18.6	18.8	
	3H	17.8	18.6	18.1	18.9	19.1	17.7	18.6	18.0	18.8	19.1	
	4H	17.9	18.7	18.3	19.0	19.3	17.9	18.7	18.3	19.0	19.3	
	6H	18.1	18.8	18.4	19.1	19.4	18.0	18.8	18.4	19.1	19.4	
	8H	18.1	18.8	18.4	19.1	19.4	18.1	18.7	18.4	19.1	19.4	
4H	2H	17.5	18.3	17.8	18.5	18.8	17.4	18.2	17.8	18.5	18.8	
	3H	17.9	18.6	18.3	18.9	19.3	17.9	18.6	18.3	18.9	19.2	
	4H	18.2	18.8	18.6	19.2	19.5	18.2	18.8	18.6	19.1	19.5	
	6H	18.4	18.9	18.8	19.3	19.7	18.4	18.9	18.8	19.3	19.7	
	8H	18.5	18.9	18.9	19.3	19.7	18.5	18.9	18.9	19.3	19.7	
8H	2H	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	
	3H	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8	
	4H	18.6	18.9	19.1	19.4	19.9	18.6	18.9	19.1	19.3	19.8	
	6H	18.7	19.0	19.2	19.4	20.0	18.7	18.9	19.2	19.4	19.9	
	8H	18.8	19.1	19.3	19.5	20.1	18.8	19.1	19.3	19.5	20.1	
12H	2H	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	
	3H	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8	
	4H	18.6	18.9	19.1	19.4	19.9	18.6	18.9	19.1	19.3	19.8	
	6H	18.7	19.0	19.2	19.4	20.0	18.7	18.9	19.2	19.4	19.9	
	8H	18.8	19.1	19.3	19.5	20.1	18.8	19.1	19.3	19.5	20.1	



Fusion-Grill, een compact armatuur met microprismatische lens, ontwikkeld voor plaatsing in systeemplafonds. Dit armatuur is verkrijgbaar in verschillende maten (breedte en lengte) met een matte afwerking om goed aan te passen aan de verschillende soorten grillplafonds op de markt.

- Compacte armatuur voor systeemplafonds
- Maatwerk armatuur verkrijgbaar met afmetingen op aanvraag
- Microprismatische lens (UGR < 19)
- Matzwarte of matwitte structuurpoedercoating

Downloads

[Photometrics Fusion Grill](#)

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Isolatieklasse	Klasse-II
Driver positie	Bevestigd aan het armatuur, Losliggende driver
Lichtregeling	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd
Producttoepassing	Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes
Breedte	50mm
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Kleurtemperatuur	Tunable White, 2700K
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=3
Optiek	Microprismatische lens, Opalen diffusor
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Primaire aansluitingen	BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Op aanvraag, Op de driver
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Familie	Fusion
Armaturefficiëntie	>140lm/W
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Materiaal	Acrylaat, Aluminium, Staal
Powerfactor	>0.9
Oriëntatie	Omlaag
Vorm	Rechthoekig
Bevestiging	Inbouw

LICHTTECHNISCHE DATA

19.830-P Fusion-Grill 1S 3W 350lm 3000K CRI80 UGR19 G7 (optic 50x270mm)
19.830-P Fusion-Grill 1S 4W 500lm 3000K CRI80 UGR19 G7 (optic 50x270mm)
19.830-P Fusion-Grill 1S 5W 700lm 3000K CRI80 G7 (optic 50x270mm)
19.830-P Fusion-Grill 1S 8W 1000lm 3000K CRI80 G7 (optic 50x270mm)
19.830-P Fusion-Grill 1S 11W 1350lm 3000K CRI80 G7 (optic 50x270mm)
19.830-P Fusion-Grill 1S 14W 1650lm 3000K CRI80 G7 (optic 50x270mm)
19.840-P Fusion-Grill 1S 3W 400lm 4000K CRI80 UGR19 G7 (optic 50x270mm)
19.840-P Fusion-Grill 1S 4W 550lm 4000K CRI80 UGR19 G7 (optic 50x270mm)
19.840-P Fusion-Grill 1S 5W 750lm 4000K CRI80 G7 (optic 50x270mm)
19.840-P Fusion-Grill 1S 8W 1100lm 4000K CRI80 G7 (optic 50x270mm)
19.840-P Fusion-Grill 1S 11W 1450lm 4000K CRI80 G7 (optic 50x270mm)
19.840-P Fusion-Grill 1S 14W 1800lm 4000K CRI80 G7 (optic 50x270mm)