




ZUMO CONTOUR SPOT





Zumo Contour spot is een LED-spot met contourprojector, geschikt voor standaard 3-circuit railsystemen. De spot beschikt over een krachtige LED met een hoge kleurweergave-index (CRI > 97).

- Kan worden toegepast op standaard hoogvolt tracks
- Hoge CRI (> 97) kleurweergave-index
- Stroboscopisch-vrije dimmen (according to IEEE 1789) op de spot
- Bijzonder geschikt voor de verlichting van galerieën, musea en tentoonstellingsruimten

Categorieën: [Rail \(track\) armaturen](#)



PRODUCT IMAGES



Zumo Contour spot is een LED-spot met contourprojector, geschikt voor standaard 3-circuit railsystemen. De spot beschikt over een krachtige LED met een hoge kleurweergave-index (CRI > 97).

- Kan worden toegepast op standaard hoogvolt tracks
- Hoge CRI (> 97) kleurweergave-index
- Stroboscopisch-vrije dimmen (according to IEEE 1789) op de spot
- Bijzonder geschikt voor de verlichting van galerieën, musea en tentoonstellingsruimten

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Isolatieklasse	Klasse-I
Driver positie	Geïntegreerd
Lichtregeling	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd
Vorm	Rond
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Primaire aansluitingen	Fase track
Productkleur	Op aanvraag
Bevestiging	Rail
Kleurweergaveindex (CRI)	CRI97
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Optiek	Lens
Familie	Zumo
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=2
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Materiaal	Aluminium
Oriëntatie	Richtbaar
Powerfactor	>0.9
Producttoepassing	Expositieruimtes, Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes, Retail

